



Reload
Swiss^{RS}

The perfect hit!

RS 36

RIFLE POWDER

Utilisation:

Mise au point en 2015, la poudre RS36 permet désormais une meilleure optimisation des formules dans la plage comprise entre la RS30 et la RS40. La RS36 a été conçue pour le calibre 7.62 x 39, mais elle donne également d'excellents résultats pour les carabines à répétition à levier sous garde.

Calibres courants:

7.62 x 39
.222 Rem
.223 Rem à projectiles légers, jusqu'à 50 gr
.30-30 Win
.444 Marlin
.45-70 Govt.

Conditionnement:

Boîte de 1 kg + bidon de 10 kg

Type de poudre:

La RS36 est une poudre propulsive extrudée mono perforée, à base de nitrocellulose. Le traitement de surface est réalisé à l'aide de camphre. Ce procédé permet d'obtenir un comportement de température équilibré, avec une pression modérée même à des températures élevées.

Durée de vie de sécurité:

Conservée dans des conditions adéquates, la poudre propulsive peut être utilisée en toute sécurité pendant une période maximale de 10 ans.

Tolérances de contrôle:

La tolérance de lot à lot est la suivante:
 $v_5 \pm 12$ m/s
 $p_{max} \pm 250$ bars

Caractéristiques techniques:

Potentiel énergétique	Env. 3950 J/g
Densité en vrac	Env. 910 g/l
Diamètre des grains	Env. 0,6 mm
Longueur des grains	Env. 1,2 mm

**Disponible
à partir
du printemps
2016!**