



Reload
Swiss^{RS}

The perfect hit!

RS 14

RIFLE-/PISTOL POWDER

Einsatz:

RS14 wurde spezifisch für die Bedürfnisse von Reload-Swiss RS entwickelt. Es ist eine einzigartige Kombination aus geringster Schüttdichte, geringem Energieeinheit und hoher Lebhaftigkeit. Es eignet sich für reduzierte Ladungen, leichte Cowboy Action-Ladungen und Unterschall-Ladungen für Revolver- und Büchsenkaliber.

Tipps:

- Empfohlene Ladung: Füllgrad von ca. 50 % bis 100 % für alle Kaliber.
- Blei- oder verkupferte Geschosse für Kurzwaffenkaliber.
- Selbstladewaffen: Die Selbstladefunktion ist nicht in allen Laborierungen und Kalibern gegeben.

Gängige Kaliber:

.38 Special	.30-30 Win.	.338 Lapua Mag
.357 Mag.	.308 Win.	.375 H&H Mag.
.44 Special	.30-06 Spring.	.444 Marlin
.44 Mag.	.300 Win. Mag.	.45-70 Govt.
.44-40 Win.	7,5 x 55 Swiss	.458 Win. Mag.
.45 ACP	7.62 x 54 R	.50 Browning
.45 Colt	8 x 51 R Lebel	und weitere Kaliber möglich
.500 S&W Mag.	8 x 57 IS	

Verpackungseinheiten: 400 g Dose

Pulvertyp: RS14 ist ein poröses, extrudiertes T-Pulver auf Basis von Nitrocellulose.

Sicherheitslebensdauer: Das Treibladungspulver kann bei geeigneter Lagerung bis zu 10 Jahre sicher verwendet werden.

Prüftoleranzen: Die Los zu Los Toleranz beträgt:
v5 ± 12 m/s
pmax ± 250 bar

Kenndaten:

Explosionswärme	ca. 3.200 J/g
Schüttdichte	ca. 320 g/l
Länge x Breite x Höhe	ca. 1,2 x 1,1 x 0,8 mm
Dicke	ca. 0,3 mm

Reload Swiss RS – ein eingetragenes Warenzeichen der Nitrochemie Wimmis AG, Schweiz