



Reload
Swiss^{RS}

The perfect hit!

RS 30

RIFLE-/PISTOL POWDER

Einsatz:

Das Treibladungspulver RS30 wurde für das Kaliber .22 Hornet entwickelt. Daneben eignet es sich insbesondere auch für starke Revolverpatronen.

Gängige Kaliber:

.22 Hornet
.30-30 Win.
300 AAC BLACKOUT
.357 Magnum
.44 Rem. Mag.

Verpackungseinheiten:

500 g Dose + 4 kg Fass

Pulvertyp:

Das RS30 ist ein poröses, extrudiertes 1-Loch Treibladungspulver auf Basis Nitrocellulose. Die Oberflächenbehandlung erfolgt mit Campher. Dadurch wird ein ausgewogenes Temperaturverhalten mit moderatem Druck bei höheren Temperaturen erreicht.

Sicherheitslebensdauer:

Das Treibladungspulver kann bei geeigneter Lagerung bis zu 10 Jahre sicher verwendet werden.

Prüftoleranzen:

Die Los zu Los Toleranz beträgt:
 $v_5 \pm 12$ m/s
 $p_{max} \pm 250$ bar

Kenndaten:

Explosionswärme	ca. 4.000 J/g
Schüttdichte	ca. 820 g/l
Korndurchmesser	ca. 0,75 mm
Kornlänge	ca. 1,0 mm