



Reload
Swiss^{RS}

The perfect hit!

RS 30

RIFLE-/PISTOL POWDER

Einsatz:

Das Treibladungspulver RS30 wurde für das Kaliber .22 Hornet entwickelt. Daneben eignet es sich besonders auch für starke Revolver-patronen.

Gängige Kaliber

.22 Hornet
.30 - 30 Win.
.300 AAC Blackout
.357 Magnum
.44 Rem. Mag.

Verpackungseinheiten: 500 g (Dose).

Pulvertyp:

Das RS30 ist ein poröses, extrudiertes 1-Loch Treibladungspulver auf Basis von Nitrocellulose. Die Oberflächenbehandlung erfolgt mit Campher. Dadurch wird ein ausgewogenes Temperaturverhalten mit moderatem Druck bei höheren Temperaturen erreicht.

Sicherheitslebensdauer: Das Treibladungspulver kann bei geeigneter Lagerung bis zu 10 Jahre sicher verwendet werden.

Prüftoleranzen:

Die Los-zu-Los-Toleranz beträgt:

- $v_5 \pm 12$ m/s
- $p_{\max} \pm 250$ bar

Kenndaten:

Explosionswärme	ca. 4.000 J/g
Schüttdichte	ca. 820 g/l
Korndurchmesser	ca. 0,75 mm
Kornlänge	ca. 1,0 mm